

○第 21 回～第 44 回の測定方法

1. 測定箇所 : 屋外:校庭等 5 箇所(近くに建物、樹木、遊具等のない地点)
屋内:教室等 4 箇所(学校教育・保育施設・集会所のみ)
※但し、集会所については、5 箇所
2. 対象施設 : 55施設
3. 測定頻度 : 月2回
4. 測定器 : エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B(日立アロカメディカル社製)
5. 測定方法 : 測定高さ 50cm
測定地点 1 箇所につき 30 秒間隔で 3 回指示値を読み取り、3 回の平均値をとる。屋外については 5 箇所、屋内については 4 箇所(集会所は、5 箇所)測定しそれぞれの平均値とする。
6. その他 :
 - ① 第 39 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園及び利平茶屋森林公園の 2 施設が欠測となっております。
 - ② 第 40 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園、利平茶屋森林公園、楡沢集会所、上田沢集会所、黒保根忠霊塔の 5 施設が欠測となっております。
 - ③ 第 41 回・第 42 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園、利平茶屋森林公園、楡沢集会所、黒保根忠霊塔の 4 施設が欠測となっております。
 - ④ 第 43 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園、利平茶屋森林公園の 2 施設が欠測となっております。

【 幼稚園 】

平成24年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第21回～第26回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.105	0.097	0.106	0.099	0.100	0.097
	屋内50cm	0.070	0.067	0.092	0.074	0.067	0.067
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.074	0.074	0.076	0.081	0.071	0.085
	屋内50cm	0.063	0.063	0.064	0.066	0.064	0.070
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.085	0.099	0.088	0.091	0.095	0.092
	屋内50cm	0.078	0.083	0.082	0.085	0.091	0.086
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.074	0.076	0.077	0.082	0.082	0.083
	屋内50cm	0.071	0.069	0.073	0.070	0.073	0.071
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.084	0.078	0.082	0.076	0.076	0.078
	屋内50cm	0.065	0.065	0.062	0.061	0.064	0.067
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.079	0.082	0.081	0.085	0.083	0.085
	屋内50cm	0.060	0.061	0.056	0.063	0.059	0.057
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.081	0.077	0.079	0.084	0.085	0.078
	屋内50cm	0.080	0.077	0.085	0.078	0.082	0.079

平成24年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第27回～第32回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.072	0.075	0.082	0.087	0.077	0.073
	屋内50cm	0.058	0.064	0.069	0.077	0.070	0.073
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.071	0.065	0.096	0.070	0.077	0.072
	屋内50cm	0.054	0.059	0.066	0.072	0.074	0.071
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.151	0.152	0.160	0.163	0.150	0.150
	屋内50cm	0.084	0.086	0.093	0.096	0.092	0.089
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.102	0.089	0.105	0.100	0.099	0.104
	屋内50cm	0.071	0.069	0.079	0.083	0.074	0.078
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.076	0.076	0.097	0.093	0.094	0.081
	屋内50cm	0.065	0.066	0.076	0.080	0.078	0.078
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.088	0.099	0.099	0.102	0.090	0.092
	屋内50cm	0.083	0.083	0.101	0.099	0.086	0.091
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.079	0.075	0.086	0.086	0.086	0.081
	屋内50cm	0.075	0.068	0.083	0.083	0.080	0.079

平成24年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第33回～第38回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.106	0.099	0.100	0.097	0.102	0.089
	屋内50cm	0.092	0.074	0.067	0.067	0.071	0.069
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.076	0.081	0.071	0.085	0.076	0.076
	屋内50cm	0.064	0.066	0.064	0.070	0.065	0.066
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.088	0.091	0.095	0.092	0.088	0.099
	屋内50cm	0.082	0.085	0.091	0.086	0.083	0.083
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.077	0.082	0.082	0.083	0.079	0.075
	屋内50cm	0.073	0.070	0.073	0.071	0.075	0.068
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.082	0.076	0.076	0.078	0.074	0.079
	屋内50cm	0.062	0.061	0.064	0.067	0.062	0.064
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.081	0.085	0.083	0.085	0.081	0.076
	屋内50cm	0.056	0.063	0.059	0.057	0.061	0.061
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.079	0.084	0.085	0.078	0.086	0.073
	屋内50cm	0.085	0.078	0.082	0.079	0.080	0.072

【 幼稚園 】

(つづき)

平成24年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第39回～第44回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	東幼稚園	屋外50cm	0.082	0.087	0.077	0.073	0.078
		屋内50cm	0.069	0.077	0.070	0.073	0.073
2	西幼稚園	屋外50cm	0.096	0.070	0.077	0.072	0.065
		屋内50cm	0.066	0.072	0.074	0.071	0.069
3	境野幼稚園	屋外50cm	0.160	0.163	0.150	0.150	0.141
		屋内50cm	0.093	0.096	0.092	0.089	0.082
4	広沢幼稚園	屋外50cm	0.105	0.100	0.099	0.104	0.098
		屋内50cm	0.079	0.083	0.074	0.078	0.074
5	相生幼稚園	屋外50cm	0.097	0.093	0.094	0.081	0.077
		屋内50cm	0.076	0.080	0.078	0.078	0.080
6	川内南幼稚園	屋外50cm	0.099	0.102	0.090	0.092	0.096
		屋内50cm	0.101	0.099	0.086	0.091	0.086
7	桜木幼稚園	屋外50cm	0.086	0.086	0.086	0.081	0.077
		屋内50cm	0.083	0.083	0.080	0.079	0.078

【小学校】

平成24年度放射線量調査結果(小学校:18校) 第21回~第26回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9~12	第22回 H24.4.23~26	第23回 H24.5.7~10	第24回 H24.5.21~24	第25回 H24.6.4~8	第26回 H24.6.18~21	
1	東小学校	屋外50cm	0.065	0.061	0.058	0.058	0.056	0.058
		屋内50cm	0.089	0.086	0.085	0.083	0.083	0.083
2	西小学校	屋外50cm	0.082	0.068	0.073	0.071	0.070	0.071
		屋内50cm	0.097	0.087	0.083	0.087	0.084	0.083
3	南小学校	屋外50cm	0.078	0.081	0.072	0.075	0.071	0.074
		屋内50cm	0.078	0.080	0.072	0.071	0.074	0.075
4	北小学校	屋外50cm	0.078	0.067	0.065	0.065	0.067	0.065
		屋内50cm	0.091	0.089	0.082	0.083	0.088	0.081
5	昭和小学校	屋外50cm	0.081	0.071	0.071	0.077	0.071	0.069
		屋内50cm	0.091	0.088	0.086	0.086	0.090	0.083
6	境野小学校	屋外50cm	0.068	0.070	0.063	0.070	0.070	0.063
		屋内50cm	0.082	0.093	0.089	0.091	0.087	0.084
7	広沢小学校	屋外50cm	0.070	0.067	0.063	0.067	0.063	0.063
		屋内50cm	0.089	0.086	0.082	0.090	0.078	0.089
8	梅田南小学校	屋外50cm	0.086	0.079	0.087	0.087	0.074	0.079
		屋内50cm	0.082	0.078	0.078	0.076	0.074	0.073
9	相生小学校	屋外50cm	0.077	0.081	0.075	0.083	0.077	0.075
		屋内50cm	0.092	0.094	0.089	0.088	0.088	0.088
10	川内小学校	屋外50cm	0.067	0.072	0.072	0.064	0.065	0.065
		屋内50cm	0.088	0.091	0.085	0.083	0.086	0.093
11	桜木小学校	屋外50cm	0.079	0.074	0.078	0.075	0.069	0.080
		屋内50cm	0.072	0.069	0.068	0.069	0.065	0.068
12	菱小学校	屋外50cm	0.088	0.085	0.088	0.084	0.080	0.086
		屋内50cm	0.078	0.079	0.075	0.077	0.078	0.074
13	天沼小学校	屋外50cm	0.067	0.063	0.067	0.060	0.063	0.062
		屋内50cm	0.081	0.078	0.086	0.083	0.081	0.083
14	神明小学校	屋外50cm	0.071	0.069	0.068	0.069	0.066	0.069
		屋内50cm	0.095	0.093	0.093	0.092	0.092	0.090
15	新里中央小学校	屋外50cm	0.102	0.097	0.090	0.084	0.092	0.089
		屋内50cm	0.078	0.079	0.077	0.073	0.071	0.080
16	新里東小学校	屋外50cm	0.095	0.081	0.085	0.080	0.083	0.084
		屋内50cm	0.084	0.088	0.089	0.082	0.082	0.085
17	新里北小学校	屋外50cm	0.097	0.093	0.091	0.091	0.087	0.088
		屋内50cm	0.089	0.087	0.094	0.090	0.084	0.089
18	黒保根小学校	屋外50cm	0.184	0.172	0.164	0.161	0.163	0.150
		屋内50cm	0.085	0.085	0.082	0.080	0.086	0.079

【 小学校 】 (つづき)

平成24年度放射線量調査結果(小学校:18校) 第27回~第32回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H.24.7.9~12	第28回 H24.7.23~26	第29回 H24.8.6~9	第30回 H24.8.20~23	第31回 H24.9.3~6	第32回 H24.9.18~21	
1	東小学校	屋外50cm	0.056	0.063	0.061	0.063	0.059	0.056
		屋内50cm	0.088	0.094	0.093	0.097	0.086	0.092
2	西小学校	屋外50cm	0.070	0.074	0.069	0.069	0.072	0.067
		屋内50cm	0.088	0.083	0.084	0.083	0.079	0.084
3	南小学校	屋外50cm	0.070	0.081	0.081	0.077	0.074	0.072
		屋内50cm	0.076	0.086	0.078	0.079	0.074	0.081
4	北小学校	屋外50cm	0.073	0.075	0.068	0.072	0.068	0.073
		屋内50cm	0.085	0.093	0.093	0.091	0.089	0.091
5	昭和小学校	屋外50cm	0.073	0.070	0.073	0.065	0.071	0.074
		屋内50cm	0.087	0.084	0.085	0.083	0.088	0.082
6	境野小学校	屋外50cm	0.066	0.073	0.067	0.074	0.062	0.070
		屋内50cm	0.089	0.096	0.093	0.099	0.082	0.090
7	広沢小学校	屋外50cm	0.058	0.067	0.067	0.070	0.061	0.062
		屋内50cm	0.084	0.099	0.086	0.083	0.085	0.089
8	梅田南小学校	屋外50cm	0.075	0.077	0.079	0.070	0.075	0.073
		屋内50cm	0.077	0.073	0.078	0.073	0.079	0.074
9	相生小学校	屋外50cm	0.078	0.073	0.083	0.075	0.073	0.073
		屋内50cm	0.091	0.095	0.085	0.088	0.090	0.084
10	川内小学校	屋外50cm	0.063	0.061	0.061	0.061	0.061	0.061
		屋内50cm	0.086	0.085	0.087	0.091	0.092	0.083
11	桜木小学校	屋外50cm	0.073	0.073	0.074	0.069	0.067	0.070
		屋内50cm	0.065	0.070	0.068	0.073	0.064	0.068
12	菱小学校	屋外50cm	0.084	0.091	0.091	0.090	0.080	0.093
		屋内50cm	0.077	0.077	0.088	0.087	0.078	0.078
13	天沼小学校	屋外50cm	0.061	0.064	0.059	0.063	0.055	0.052
		屋内50cm	0.081	0.081	0.084	0.082	0.077	0.083
14	神明小学校	屋外50cm	0.062	0.069	0.067	0.063	0.057	0.060
		屋内50cm	0.091	0.090	0.092	0.093	0.089	0.096
15	新里中央小学校	屋外50cm	0.083	0.091	0.089	0.080	0.088	0.089
		屋内50cm	0.073	0.074	0.078	0.072	0.074	0.074
16	新里東小学校	屋外50cm	0.085	0.081	0.081	0.076	0.085	0.078
		屋内50cm	0.089	0.088	0.087	0.083	0.087	0.083
17	新里北小学校	屋外50cm	0.088	0.087	0.088	0.088	0.088	0.089
		屋内50cm	0.090	0.092	0.090	0.086	0.088	0.087
18	黒保根小学校	屋外50cm	0.151	0.179	0.168	0.168	0.159	0.160
		屋内50cm	0.078	0.090	0.088	0.086	0.082	0.084

【 小 学 校 】

(つづき)

平成24年度放射線量調査結果(小学校:18校) 第33回~第38回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9~12	第34回 H24.10.22~25	第35回 H24.11.5~8	第36回 H24.11.19~22	第37回 H24.12.3~6	第38回 H24.12.17~20	
1	東小学校	屋外50cm	0.056	0.067	0.070	0.062	0.066	0.065
		屋内50cm	0.086	0.094	0.094	0.094	0.099	0.095
2	西小学校	屋外50cm	0.069	0.071	0.075	0.067	0.071	0.073
		屋内50cm	0.092	0.090	0.097	0.090	0.093	0.095
3	南小学校	屋外50cm	0.073	0.081	0.087	0.077	0.084	0.081
		屋内50cm	0.078	0.083	0.086	0.086	0.093	0.083
4	北小学校	屋外50cm	0.065	0.061	0.070	0.067	0.067	0.071
		屋内50cm	0.087	0.088	0.094	0.088	0.094	0.100
5	昭和小学校	屋外50cm	0.071	0.069	0.072	0.080	0.074	0.072
		屋内50cm	0.088	0.087	0.097	0.100	0.094	0.093
6	境野小学校	屋外50cm	0.070	0.067	0.067	0.073	0.067	0.084
		屋内50cm	0.090	0.094	0.101	0.104	0.098	0.099
7	広沢小学校	屋外50cm	0.065	0.066	0.067	0.067	0.068	0.064
		屋内50cm	0.092	0.098	0.094	0.097	0.094	0.095
8	梅田南小学校	屋外50cm	0.069	0.067	0.080	0.073	0.083	0.087
		屋内50cm	0.079	0.074	0.085	0.080	0.086	0.099
9	相生小学校	屋外50cm	0.076	0.070	0.078	0.077	0.079	0.081
		屋内50cm	0.095	0.087	0.096	0.094	0.097	0.096
10	川内小学校	屋外50cm	0.064	0.060	0.061	0.064	0.061	0.077
		屋内50cm	0.088	0.083	0.090	0.090	0.088	0.099
11	桜木小学校	屋外50cm	0.071	0.073	0.075	0.072	0.073	0.073
		屋内50cm	0.065	0.069	0.068	0.071	0.069	0.075
12	菱小学校	屋外50cm	0.093	0.095	0.098	0.100	0.095	0.099
		屋内50cm	0.087	0.087	0.088	0.094	0.087	0.090
13	天沼小学校	屋外50cm	0.059	0.061	0.063	0.060	0.063	0.065
		屋内50cm	0.084	0.084	0.080	0.083	0.083	0.086
14	神明小学校	屋外50cm	0.063	0.067	0.060	0.067	0.071	0.075
		屋内50cm	0.095	0.101	0.093	0.103	0.102	0.105
15	新里中央小学校	屋外50cm	0.086	0.081	0.085	0.085	0.081	0.094
		屋内50cm	0.075	0.079	0.080	0.084	0.077	0.083
16	新里東小学校	屋外50cm	0.073	0.079	0.081	0.082	0.073	0.089
		屋内50cm	0.088	0.087	0.098	0.086	0.085	0.101
17	新里北小学校	屋外50cm	0.088	0.087	0.092	0.094	0.084	0.095
		屋内50cm	0.095	0.088	0.091	0.093	0.094	0.102
18	黒保根小学校	屋外50cm	0.170	0.170	0.163	0.159	0.177	0.173
		屋内50cm	0.088	0.092	0.089	0.089	0.092	0.087

【 小学校 】 (つづき)

平成24年度放射線量調査結果(小学校:18校) 第39回~第44回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7~10	第40回 H25.1.21~24	第41回 H25.2.4~8	第42回 H25.2.18~21	第43回 H25.3.4~7	第44回 H25.3.18~22	
1	東小学校	屋外50cm	0.063	0.069	0.061	0.061	0.059	0.061
		屋内50cm	0.092	0.095	0.090	0.095	0.091	0.093
2	西小学校	屋外50cm	0.073	0.071	0.069	0.067	0.067	0.066
		屋内50cm	0.092	0.093	0.092	0.093	0.087	0.090
3	南小学校	屋外50cm	0.077	0.087	0.077	0.075	0.076	0.072
		屋内50cm	0.082	0.084	0.083	0.088	0.078	0.079
4	北小学校	屋外50cm	0.069	0.065	0.070	0.065	0.064	0.064
		屋内50cm	0.090	0.096	0.094	0.093	0.089	0.093
5	昭和小学校	屋外50cm	0.077	0.073	0.069	0.069	0.073	0.071
		屋内50cm	0.098	0.093	0.093	0.092	0.088	0.087
6	境野小学校	屋外50cm	0.067	0.061	0.069	0.067	0.064	0.067
		屋内50cm	0.100	0.094	0.096	0.098	0.094	0.095
7	広沢小学校	屋外50cm	0.063	0.061	0.061	0.061	0.069	0.063
		屋内50cm	0.092	0.098	0.097	0.098	0.092	0.089
8	梅田南小学校	屋外50cm	0.081	0.067	0.079	0.071	0.070	0.068
		屋内50cm	0.084	0.080	0.091	0.079	0.075	0.078
9	相生小学校	屋外50cm	0.077	0.071	0.074	0.072	0.069	0.066
		屋内50cm	0.096	0.090	0.088	0.092	0.088	0.087
10	川内小学校	屋外50cm	0.065	0.061	0.065	0.075	0.059	0.060
		屋内50cm	0.093	0.091	0.086	0.095	0.087	0.084
11	桜木小学校	屋外50cm	0.073	0.070	0.067	0.069	0.069	0.061
		屋内50cm	0.069	0.071	0.067	0.069	0.068	0.060
12	菱小学校	屋外50cm	0.091	0.088	0.094	0.092	0.085	0.090
		屋内50cm	0.089	0.085	0.083	0.084	0.083	0.080
13	天沼小学校	屋外50cm	0.066	0.068	0.059	0.059	0.054	0.051
		屋内50cm	0.092	0.082	0.085	0.081	0.083	0.078
14	神明小学校	屋外50cm	0.068	0.065	0.062	0.063	0.066	0.063
		屋内50cm	0.100	0.097	0.099	0.097	0.092	0.082
15	新里中央小学校	屋外50cm	0.089	0.083	0.090	0.085	0.080	0.083
		屋内50cm	0.078	0.083	0.082	0.078	0.072	0.078
16	新里東小学校	屋外50cm	0.079	0.073	0.079	0.079	0.071	0.074
		屋内50cm	0.092	0.091	0.087	0.089	0.080	0.086
17	新里北小学校	屋外50cm	0.094	0.091	0.091	0.085	0.080	0.089
		屋内50cm	0.098	0.088	0.095	0.093	0.087	0.089
18	黒保根小学校	屋外50cm	0.158	0.163	0.151	0.145	0.159	0.150
		屋内50cm	0.091	0.088	0.090	0.084	0.087	0.084

【 中 学 校 】

平成24年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第21回～第26回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	中央中学校	屋外50cm	0.084	0.085	0.087	0.083	0.083
		屋内50cm	0.078	0.080	0.077	0.079	0.080
2	清流中学校	屋外50cm	0.060	0.061	0.063	0.063	0.060
		屋内50cm	0.059	0.058	0.057	0.057	0.054
3	境野中学校	屋外50cm	0.091	0.089	0.092	0.086	0.094
		屋内50cm	0.072	0.081	0.081	0.085	0.075
4	広沢中学校	屋外50cm	0.071	0.069	0.067	0.070	0.065
		屋内50cm	0.081	0.082	0.080	0.086	0.078
5	梅田中学校	屋外50cm	0.074	0.068	0.077	0.071	0.069
		屋内50cm	0.091	0.088	0.088	0.077	0.084
6	相生中学校	屋外50cm	0.072	0.075	0.068	0.068	0.065
		屋内50cm	0.083	0.078	0.078	0.086	0.080
7	川内中学校	屋外50cm	0.075	0.079	0.079	0.071	0.072
		屋内50cm	0.084	0.085	0.078	0.082	0.085
8	桜木中学校	屋外50cm	0.077	0.073	0.073	0.078	0.073
		屋内50cm	0.070	0.073	0.071	0.073	0.073
9	新里中学校	屋外50cm	0.077	0.072	0.065	0.069	0.069
		屋内50cm	0.074	0.071	0.071	0.069	0.071
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.150	0.150	0.141	0.142	0.141
		屋内50cm	0.092	0.089	0.082	0.083	0.088

平成24年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第27回～第32回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	中央中学校	屋外50cm	0.083	0.085	0.083	0.081	0.080
		屋内50cm	0.080	0.079	0.079	0.077	0.080
2	清流中学校	屋外50cm	0.061	0.068	0.068	0.068	0.060
		屋内50cm	0.058	0.059	0.063	0.060	0.057
3	境野中学校	屋外50cm	0.085	0.092	0.097	0.099	0.091
		屋内50cm	0.081	0.085	0.090	0.088	0.076
4	広沢中学校	屋外50cm	0.063	0.072	0.066	0.065	0.068
		屋内50cm	0.082	0.092	0.090	0.087	0.083
5	梅田中学校	屋外50cm	0.069	0.067	0.066	0.062	0.067
		屋内50cm	0.090	0.081	0.081	0.080	0.083
6	相生中学校	屋外50cm	0.065	0.067	0.068	0.065	0.061
		屋内50cm	0.080	0.082	0.078	0.088	0.078
7	川内中学校	屋外50cm	0.065	0.075	0.066	0.067	0.065
		屋内50cm	0.087	0.087	0.087	0.080	0.088
8	桜木中学校	屋外50cm	0.073	0.070	0.073	0.077	0.067
		屋内50cm	0.071	0.073	0.073	0.073	0.068
9	新里中学校	屋外50cm	0.067	0.069	0.071	0.065	0.065
		屋内50cm	0.073	0.066	0.070	0.065	0.073
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.141	0.157	0.155	0.145	0.147
		屋内50cm	0.090	0.099	0.091	0.094	0.091

【 中 学 校 】 (つづき)

平成24年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第33回~第38回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9~12	第34回 H24.10.22~25	第35回 H24.11.5~8	第36回 H24.11.19~22	第37回 H24.12.3~6	第38回 H24.12.17~20
1	中央中学校	屋外50cm	0.080	0.077	0.079	0.091	0.088
		屋内50cm	0.078	0.081	0.086	0.085	0.084
2	清流中学校	屋外50cm	0.065	0.067	0.063	0.073	0.064
		屋内50cm	0.062	0.062	0.061	0.066	0.067
3	境野中学校	屋外50cm	0.090	0.097	0.099	0.102	0.098
		屋内50cm	0.086	0.085	0.089	0.091	0.088
4	広沢中学校	屋外50cm	0.065	0.072	0.068	0.067	0.070
		屋内50cm	0.086	0.091	0.092	0.090	0.094
5	梅田中学校	屋外50cm	0.067	0.067	0.067	0.065	0.077
		屋内50cm	0.081	0.081	0.080	0.083	0.092
6	相生中学校	屋外50cm	0.063	0.070	0.071	0.064	0.066
		屋内50cm	0.086	0.090	0.078	0.078	0.079
7	川内中学校	屋外50cm	0.070	0.063	0.071	0.067	0.075
		屋内50cm	0.085	0.089	0.084	0.090	0.092
8	桜木中学校	屋外50cm	0.068	0.077	0.072	0.072	0.076
		屋内50cm	0.070	0.073	0.073	0.081	0.076
9	新里中学校	屋外50cm	0.067	0.060	0.067	0.067	0.065
		屋内50cm	0.068	0.073	0.076	0.074	0.072
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.134	0.145	0.145	0.144	0.148
		屋内50cm	0.090	0.094	0.089	0.086	0.094

平成24年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第39回~第44回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7~10	第40回 H25.1.21~24	第41回 H25.2.4~8	第42回 H25.2.18~21	第43回 H25.3.4~7	第44回 H25.3.18~22
1	中央中学校	屋外50cm	0.083	0.086	0.082	0.085	0.081
		屋内50cm	0.084	0.083	0.078	0.085	0.087
2	清流中学校	屋外50cm	0.063	0.066	0.065	0.069	0.067
		屋内50cm	0.061	0.061	0.065	0.067	0.063
3	境野中学校	屋外50cm	0.096	0.098	0.095	0.102	0.091
		屋内50cm	0.087	0.087	0.087	0.085	0.091
4	広沢中学校	屋外50cm	0.067	0.069	0.065	0.065	0.068
		屋内50cm	0.083	0.084	0.085	0.086	0.088
5	梅田中学校	屋外50cm	0.069	0.066	0.076	0.061	0.059
		屋内50cm	0.084	0.088	0.092	0.083	0.083
6	相生中学校	屋外50cm	0.072	0.073	0.065	0.061	0.062
		屋内50cm	0.083	0.076	0.076	0.079	0.078
7	川内中学校	屋外50cm	0.069	0.068	0.069	0.073	0.061
		屋内50cm	0.089	0.088	0.086	0.086	0.087
8	桜木中学校	屋外50cm	0.075	0.070	0.069	0.073	0.073
		屋内50cm	0.074	0.077	0.081	0.075	0.069
9	新里中学校	屋外50cm	0.069	0.067	0.067	0.064	0.065
		屋内50cm	0.075	0.075	0.077	0.071	0.069
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.140	0.141	0.133	0.128	0.132
		屋内50cm	0.091	0.092	0.086	0.085	0.087

【 高 校 】

平成24年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第21回～第26回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.101	0.095	0.093	0.084	0.088	0.081
	桐生商業高校 屋内50cm	0.078	0.073	0.076	0.073	0.075	0.076

平成24年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第27回～第32回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.092	0.101	0.091	0.083	0.092	0.089
	桐生商業高校 屋内50cm	0.074	0.082	0.083	0.075	0.074	0.078

平成24年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第33回～第38回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.084	0.085	0.089	0.087	0.097	0.091
	桐生商業高校 屋内50cm	0.078	0.079	0.077	0.078	0.083	0.083

平成24年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第39回～第44回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.095	0.091	0.089	0.087	0.085	0.079
	桐生商業高校 屋内50cm	0.080	0.078	0.081	0.074	0.073	0.073

【 その他教育施設 】

平成24年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第21回～第26回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.058	0.057	0.058	0.055	0.054	0.058
	屋内50cm	0.083	0.085	0.078	0.079	0.077	0.080
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.122	0.097	0.097	0.099	0.097	0.096
	屋内50cm	0.073	0.071	0.072	0.066	0.066	0.064

平成24年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第27回～第32回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H.24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.058	0.065	0.060	0.059	0.058	0.059
	屋内50cm	0.080	0.085	0.090	0.086	0.082	0.082
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.095	0.093	0.099	0.093	0.097	0.092
	屋内50cm	0.069	0.068	0.070	0.065	0.071	0.068

平成24年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第33回～第38回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.059	0.061	0.064	0.065	0.065	0.063
	屋内50cm	0.086	0.089	0.093	0.097	0.093	0.092
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.089	0.091	0.087	0.093	0.092	0.100
	屋内50cm	0.069	0.073	0.067	0.069	0.073	0.075

平成24年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第39回～第44回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.058	0.058	0.063	0.059	0.059	0.055
	屋内50cm	0.088	0.088	0.090	0.090	0.083	0.087
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.087	0.095	0.095	0.085	0.082	0.094
	屋内50cm	0.073	0.072	0.068	0.068	0.063	0.065

【 保 育 園 】

平成24年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第21回～第26回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	相生保育園	屋外50cm	0.063	0.063	0.067	0.066	0.067
		屋内50cm	0.073	0.070	0.067	0.070	0.071
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.078	0.085	0.075	0.082	0.073
		屋内50cm	0.078	0.083	0.076	0.082	0.078
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.072	0.073	0.073	0.071	0.074
		屋内50cm	0.074	0.086	0.074	0.084	0.084
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.136	0.137	0.127	0.124	0.130
		屋内50cm	0.083	0.081	0.074	0.072	0.071

平成24年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第27回～第32回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	相生保育園	屋外50cm	0.066	0.063	0.061	0.063	0.065
		屋内50cm	0.066	0.070	0.067	0.074	0.072
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.074	0.081	0.083	0.084	0.079
		屋内50cm	0.077	0.086	0.078	0.074	0.077
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.074	0.077	0.078	0.081	0.075
		屋内50cm	0.078	0.088	0.088	0.090	0.078
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.120	0.134	0.127	0.125	0.116
		屋内50cm	0.070	0.078	0.075	0.077	0.072

平成24年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第33回～第38回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	相生保育園	屋外50cm	0.066	0.059	0.069	0.065	0.061
		屋内50cm	0.068	0.070	0.073	0.072	0.073
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.080	0.084	0.097	0.084	0.090
		屋内50cm	0.084	0.082	0.094	0.086	0.087
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.078	0.076	0.072	0.083	0.078
		屋内50cm	0.087	0.087	0.086	0.091	0.090
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.124	0.131	0.124	0.118	0.127
		屋内50cm	0.074	0.082	0.076	0.079	0.086

平成24年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第39回～第44回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	相生保育園	屋外50cm	0.063	0.059	0.069	0.058	0.057
		屋内50cm	0.071	0.068	0.073	0.073	0.068
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.088	0.095	0.086	0.085	0.081
		屋内50cm	0.081	0.092	0.086	0.086	0.082
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.078	0.075	0.074	0.075	0.074
		屋内50cm	0.082	0.088	0.084	0.089	0.085
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.125	0.123	0.129	0.115	0.123
		屋内50cm	0.077	0.079	0.079	0.075	0.073

【公園等】

平成24年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第21回～第26回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21	
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.072	0.074	0.070	0.073	0.067	0.068
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.087	0.083	0.075	0.079	0.078	0.079
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.090	0.091	0.087	0.085	0.081	0.085
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.084	0.083	0.081	0.087	0.077	0.079
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.078	0.075	0.073	0.068	0.069	0.064
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.119	0.109	0.111	0.110	0.113	0.105
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.195	0.179	0.173	0.175	0.184	0.161
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.097	0.101	0.096	0.094	0.092	0.086
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	—	0.211	0.222	0.205	0.214	0.180
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.289	0.261	0.243	0.237	0.236	0.225
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—

平成24年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第27回～第32回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21	
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.067	0.074	0.072	0.072	0.070	0.070
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.079	0.078	0.082	0.062	0.077	0.079
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.081	0.081	0.082	0.083	0.083	0.081
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.078	0.077	0.081	0.078	0.075	0.075
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.069	0.069	0.070	0.067	0.068	0.066
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.109	0.106	0.111	0.100	0.110	0.105
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.175	0.197	0.199	0.189	0.181	0.174
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.080	0.095	0.093	0.093	0.088	0.086
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.161	0.171	0.168	0.145	0.156	0.149
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.157	0.181	0.172	0.171	0.161	0.155
		屋内50cm	—	—	—	—	—	—

【公園等】 (つづき)

平成24年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第33回～第38回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	南公園運動広場 屋外50cm	0.070	0.080	0.072	0.076	0.076	0.071
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
2	新川公園芝生広場 屋外50cm	0.077	0.075	0.080	0.077	0.077	0.081
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
3	桐生自然観察の森 屋外50cm	0.087	0.081	0.081	0.075	0.081	0.087
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
4	ユーユー広場 屋外50cm	0.079	0.082	0.079	0.080	0.073	0.086
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
5	山上城跡公園 屋外50cm	0.066	0.068	0.069	0.070	0.067	0.081
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
6	新里赤城運動場 屋外50cm	0.109	0.110	0.103	0.111	0.103	0.123
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
7	黒保根運動公園 屋外50cm	0.180	0.189	0.186	0.189	0.189	0.174
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
8	ひまわり団地公園 屋外50cm	0.088	0.088	0.089	0.088	0.092	0.084
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
9	花見ヶ原森林公園 屋外50cm	0.143	0.155	0.155	0.153	0.146	0.129
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
10	利平茶屋森林公園 屋外50cm	0.159	0.179	0.161	0.177	0.171	0.151
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-

平成24年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第39回～第44回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	南公園運動広場 屋外50cm	0.069	0.071	0.073	0.069	0.069	0.071
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
2	新川公園芝生広場 屋外50cm	0.079	0.077	0.074	0.079	0.072	0.073
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
3	桐生自然観察の森 屋外50cm	0.077	0.073	0.077	0.083	0.075	0.075
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
4	ユーユー広場 屋外50cm	0.079	0.077	0.074	0.072	0.071	0.077
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
5	山上城跡公園 屋外50cm	0.068	0.067	0.068	0.069	0.063	0.068
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
6	新里赤城運動場 屋外50cm	0.104	0.103	0.094	0.111	0.099	0.107
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
7	黒保根運動公園 屋外50cm	0.171	0.175	0.171	0.170	0.177	0.181
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
8	ひまわり団地公園 屋外50cm	0.087	0.087	0.086	0.083	0.081	0.078
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
9	花見ヶ原森林公園 屋外50cm	0.105	-	-	-	-	0.129
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-
10	利平茶屋森林公園 屋外50cm	0.148	-	-	-	-	0.150
	屋内50cm	-	-	-	-	-	-

【 その他施設 】

平成24年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第21回～第26回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第21回 H24.4.9～12	第22回 H24.4.23～26	第23回 H24.5.7～10	第24回 H24.5.21～24	第25回 H24.6.4～8	第26回 H24.6.18～21
1	榑沢集会所	屋外50cm	0.269	0.267	0.259	0.253	0.245
		屋内50cm	—	—	—	—	0.150
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.185	0.245	0.213	0.195	0.193
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.203	0.207	0.192	0.188	0.187
		屋内50cm	—	—	—	—	—

平成24年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第27回～第32回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第27回 H.24.7.9～12	第28回 H24.7.23～26	第29回 H24.8.6～9	第30回 H24.8.20～23	第31回 H24.9.3～6	第32回 H24.9.18～21
1	榑沢集会所	屋外50cm	0.281	0.264	0.170	0.136	0.151
		屋内50cm	0.180	0.175	0.157	0.130	0.146
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.186	0.219	0.193	0.163	0.160
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.180	0.197	0.202	0.186	0.170
		屋内50cm	—	—	—	—	—

平成24年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第33回～第38回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第33回 H24.10.9～12	第34回 H24.10.22～25	第35回 H24.11.5～8	第36回 H24.11.19～22	第37回 H24.12.3～6	第38回 H24.12.17～20
1	榑沢集会所	屋外50cm	0.137	0.150	0.150	0.155	0.143
		屋内50cm	0.134	0.141	0.142	0.146	0.141
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.161	0.165	0.172	0.166	0.170
		屋内50cm	—	—	0.097	0.097	0.104
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.170	0.186	0.170	0.162	0.179
		屋内50cm	—	—	—	—	—

平成24年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第39回～第44回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第39回 H25.1.7～10	第40回 H25.1.21～24	第41回 H25.2.4～8	第42回 H25.2.18～21	第43回 H25.3.4～7	第44回 H25.3.18～22
1	榑沢集会所	屋外50cm	0.133	—	—	—	0.123
		屋内50cm	0.131	—	—	—	0.128
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.152	—	0.149	0.144	0.149
		屋内50cm	0.097	—	0.091	0.089	0.089
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.159	—	—	—	0.155
		屋内50cm	—	—	—	—	—