

○第 45 回～第 68 回の測定方法

1. 測定箇所 : 屋外:校庭等 5 箇所(近くに建物、樹木、遊具等のない地点)
屋内:教室等 4 箇所(学校教育・保育施設・集会所のみ)
※但し、集会所については、5 箇所
2. 対象施設 : 54 施設
3. 測定頻度 : 月2回
4. 測定器 : エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B(日立アロカメディカル社製)
5. 測定方法 : 測定高さ 50cm
測定地点 1 箇所につき 30 秒間隔で 3 回指示値を読み取り、3 回の平均値をとる。屋外については 5 箇所、屋内については 4 箇所(集会所は、5 箇所)測定しそれぞれの平均値とする。
6. その他 :
 - ①第 62 回・第 63 回・第 64 回・第 65 回・第 68 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園の 1 施設が欠測となっております。
 - ②第 66 回の測定結果については、積雪のため 33 施設の屋外測定が欠測となっております。
 - ③第 67 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園・利平茶屋森林公園の 2 施設が欠測となっております。

【幼稚園】

平成25年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.100	0.097	0.102	0.089	0.105	0.100
	屋内50cm	0.067	0.067	0.071	0.069	0.079	0.083
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.071	0.085	0.076	0.076	0.097	0.093
	屋内50cm	0.064	0.070	0.065	0.066	0.076	0.080
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.095	0.092	0.088	0.099	0.099	0.102
	屋内50cm	0.091	0.086	0.083	0.083	0.101	0.099
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.082	0.083	0.079	0.075	0.086	0.086
	屋内50cm	0.073	0.071	0.075	0.068	0.083	0.083
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.076	0.078	0.074	0.079	0.099	0.106
	屋内50cm	0.064	0.067	0.062	0.064	0.087	0.085
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.083	0.085	0.081	0.076	0.101	0.102
	屋内50cm	0.059	0.057	0.061	0.061	0.074	0.072
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.085	0.078	0.086	0.073	0.099	0.099
	屋内50cm	0.082	0.079	0.080	0.072	0.097	0.100

平成25年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.099	0.104	0.098	0.100	0.095	0.096
	屋内50cm	0.074	0.078	0.074	0.073	0.073	0.075
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.094	0.081	0.077	0.084	0.078	0.075
	屋内50cm	0.078	0.078	0.080	0.073	0.077	0.080
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.090	0.092	0.096	0.092	0.086	0.083
	屋内50cm	0.086	0.091	0.086	0.086	0.086	0.074
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.086	0.081	0.077	0.081	0.070	0.078
	屋内50cm	0.080	0.079	0.078	0.082	0.074	0.082
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.098	0.099	0.086	0.090	0.087	0.089
	屋内50cm	0.079	0.083	0.069	0.078	0.083	0.077
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.093	0.092	0.087	0.090	0.086	0.087
	屋内50cm	0.069	0.065	0.069	0.062	0.063	0.069
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.097	0.086	0.086	0.094	0.083	0.085
	屋内50cm	0.094	0.101	0.093	0.104	0.102	0.089

平成25年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	東幼稚園						
	屋外50cm	0.088	0.086	0.089	0.091	0.097	0.088
	屋内50cm	0.071	0.074	0.071	0.080	0.074	0.076
2	西幼稚園						
	屋外50cm	0.066	0.067	0.073	0.073	0.075	0.077
	屋内50cm	0.068	0.068	0.072	0.072	0.077	0.071
3	境野幼稚園						
	屋外50cm	0.087	0.082	0.081	0.093	0.090	0.083
	屋内50cm	0.082	0.079	0.088	0.089	0.087	0.088
4	広沢幼稚園						
	屋外50cm	0.063	0.071	0.068	0.072	0.071	0.076
	屋内50cm	0.072	0.073	0.075	0.073	0.075	0.078
5	相生幼稚園						
	屋外50cm	0.079	0.077	0.078	0.077	0.085	0.086
	屋内50cm	0.077	0.071	0.068	0.073	0.084	0.073
6	川内南幼稚園						
	屋外50cm	0.077	0.074	0.077	0.078	0.087	0.087
	屋内50cm	0.063	0.061	0.064	0.064	0.068	0.069
7	桜木幼稚園						
	屋外50cm	0.071	0.073	0.071	0.073	0.079	0.079
	屋内50cm	0.093	0.090	0.089	0.091	0.100	0.103

【幼稚園】

(つづき)

平成25年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	東幼稚園 屋外50cm	0.093	0.100	0.106	欠測	0.095	0.094
	屋内50cm	0.083	0.083	0.084	0.082	0.083	0.083
2	西幼稚園 屋外50cm	0.082	0.085	0.080	0.076	0.079	0.092
	屋内50cm	0.083	0.077	0.076	0.079	0.084	0.075
3	境野幼稚園 屋外50cm	0.092	0.092	0.097	0.101	0.097	0.091
	屋内50cm	0.090	0.092	0.097	0.100	0.096	0.088
4	広沢幼稚園 屋外50cm	0.077	0.071	0.114	欠測	0.077	0.082
	屋内50cm	0.081	0.079	0.083	0.082	0.083	0.083
5	相生幼稚園 屋外50cm	0.087	0.091	0.090	0.072	0.079	0.083
	屋内50cm	0.078	0.080	0.083	0.081	0.085	0.079
6	川内南幼稚園 屋外50cm	0.087	0.081	0.079	0.077	0.077	0.078
	屋内50cm	0.071	0.070	0.073	0.064	0.068	0.071
7	桜木幼稚園 屋外50cm	0.081	0.081	0.097	欠測	0.077	0.077
	屋内50cm	0.101	0.096	0.099	0.098	0.099	0.101

【小学校】

平成25年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20	
1	東小学校	屋外50cm	0.056	0.055	0.056	0.053	0.052	0.051
		屋内50cm	0.089	0.089	0.088	0.090	0.084	0.080
2	西小学校	屋外50cm	0.063	0.063	0.061	0.063	0.065	0.061
		屋内50cm	0.087	0.086	0.086	0.086	0.087	0.086
3	南小学校	屋外50cm	0.073	0.073	0.067	0.073	0.069	0.067
		屋内50cm	0.080	0.061	0.062	0.063	0.064	0.058
4	北小学校	屋外50cm	0.057	0.061	0.062	0.057	0.055	0.058
		屋内50cm	0.083	0.088	0.086	0.088	0.083	0.085
5	境野小学校	屋外50cm	0.067	0.062	0.064	0.060	0.062	0.055
		屋内50cm	0.097	0.093	0.094	0.097	0.090	0.089
6	広沢小学校	屋外50cm	0.058	0.058	0.061	0.060	0.059	0.059
		屋内50cm	0.091	0.090	0.084	0.090	0.088	0.083
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.072	0.074	0.071	0.068	0.068	0.066
		屋内50cm	0.078	0.082	0.075	0.080	0.073	0.081
8	相生小学校	屋外50cm	0.072	0.064	0.067	0.068	0.062	0.068
		屋内50cm	0.092	0.091	0.088	0.091	0.087	0.089
9	川内小学校	屋外50cm	0.059	0.061	0.059	0.054	0.054	0.061
		屋内50cm	0.088	0.089	0.088	0.089	0.088	0.088
10	桜木小学校	屋外50cm	0.069	0.065	0.058	0.067	0.067	0.067
		屋内50cm	0.064	0.067	0.063	0.067	0.062	0.065
11	菱小学校	屋外50cm	0.088	0.085	0.087	0.087	0.081	0.085
		屋内50cm	0.083	0.086	0.081	0.078	0.079	0.075
12	天沼小学校	屋外50cm	0.053	0.056	0.050	0.053	0.050	0.051
		屋内50cm	0.080	0.085	0.082	0.078	0.079	0.078
13	神明小学校	屋外50cm	0.061	0.063	0.055	0.057	0.055	0.057
		屋内50cm	0.094	0.100	0.091	0.092	0.093	0.091
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.082	0.085	0.074	0.081	0.073	0.076
		屋内50cm	0.076	0.080	0.071	0.071	0.071	0.073
15	新里東小学校	屋外50cm	0.075	0.085	0.069	0.076	0.067	0.068
		屋内50cm	0.083	0.084	0.081	0.081	0.078	0.081
16	新里北小学校	屋外50cm	0.083	0.095	0.083	0.084	0.086	0.081
		屋内50cm	0.087	0.088	0.088	0.084	0.088	0.083
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.140	0.157	0.141	0.141	0.136	0.145
		屋内50cm	0.092	0.089	0.084	0.083	0.081	0.078

【小学校】 (つづき)

平成25年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27	
1	東小学校	屋外50cm	0.052	0.053	0.050	0.053	0.048	0.049
		屋内50cm	0.081	0.088	0.083	0.084	0.086	0.085
2	西小学校	屋外50cm	0.063	0.061	0.059	0.058	0.062	0.059
		屋内50cm	0.088	0.088	0.083	0.087	0.088	0.083
3	南小学校	屋外50cm	0.065	0.067	0.068	0.065	0.061	0.067
		屋内50cm	0.063	0.059	0.058	0.060	0.059	0.061
4	北小学校	屋外50cm	0.055	0.057	0.057	0.057	0.058	0.059
		屋内50cm	0.077	0.078	0.082	0.078	0.083	0.082
5	境野小学校	屋外50cm	0.059	0.056	0.056	0.057	0.051	0.056
		屋内50cm	0.088	0.083	0.087	0.084	0.088	0.086
6	広沢小学校	屋外50cm	0.052	0.057	0.061	0.050	0.057	0.056
		屋内50cm	0.081	0.080	0.086	0.086	0.082	0.080
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.063	0.060	0.065	0.066	0.059	0.063
		屋内50cm	0.070	0.081	0.071	0.071	0.078	0.078
8	相生小学校	屋外50cm	0.065	0.063	0.063	0.062	0.060	0.061
		屋内50cm	0.079	0.088	0.086	0.079	0.087	0.092
9	川内小学校	屋外50cm	0.053	0.055	0.051	0.051	0.050	0.055
		屋内50cm	0.082	0.084	0.085	0.086	0.089	0.092
10	桜木小学校	屋外50cm	0.064	0.069	0.065	0.063	0.061	0.065
		屋内50cm	0.063	0.061	0.068	0.060	0.062	0.063
11	菱小学校	屋外50cm	0.078	0.082	0.081	0.077	0.077	0.079
		屋内50cm	0.075	0.077	0.079	0.073	0.073	0.075
12	天沼小学校	屋外50cm	0.048	0.048	0.050	0.049	0.047	0.049
		屋内50cm	0.078	0.078	0.078	0.078	0.077	0.077
13	神明小学校	屋外50cm	0.056	0.057	0.062	0.057	0.058	0.057
		屋内50cm	0.089	0.087	0.095	0.088	0.090	0.091
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.074	0.073	0.074	0.075	0.074	0.077
		屋内50cm	0.074	0.073	0.070	0.072	0.068	0.070
15	新里東小学校	屋外50cm	0.069	0.066	0.070	0.069	0.068	0.067
		屋内50cm	0.080	0.079	0.081	0.081	0.078	0.078
16	新里北小学校	屋外50cm	0.084	0.078	0.081	0.080	0.081	0.079
		屋内50cm	0.080	0.083	0.087	0.084	0.085	0.087
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.134	0.132	0.130	0.123	0.133	0.129
		屋内50cm	0.081	0.083	0.077	0.080	0.081	0.078

【小学校】 (つづき)

平成25年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	東小学校	屋外50cm	0.057	0.046	0.047	0.048	0.053
		屋内50cm	0.083	0.083	0.085	0.091	0.087
2	西小学校	屋外50cm	0.054	0.060	0.059	0.059	0.052
		屋内50cm	0.078	0.082	0.087	0.093	0.093
3	南小学校	屋外50cm	0.071	0.066	0.067	0.071	0.067
		屋内50cm	0.058	0.057	0.063	0.060	0.063
4	北小学校	屋外50cm	0.055	0.057	0.066	0.063	0.065
		屋内50cm	0.078	0.084	0.088	0.088	0.090
5	境野小学校	屋外50cm	0.055	0.053	0.053	0.061	0.059
		屋内50cm	0.083	0.090	0.088	0.094	0.088
6	広沢小学校	屋外50cm	0.053	0.051	0.050	0.055	0.053
		屋内50cm	0.083	0.088	0.083	0.086	0.092
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.059	0.059	0.071	0.067	0.074
		屋内50cm	0.076	0.075	0.077	0.076	0.089
8	相生小学校	屋外50cm	0.058	0.061	0.063	0.065	0.070
		屋内50cm	0.080	0.087	0.086	0.081	0.091
9	川内小学校	屋外50cm	0.051	0.049	0.057	0.052	0.056
		屋内50cm	0.089	0.094	0.088	0.093	0.098
10	桜木小学校	屋外50cm	0.063	0.061	0.067	0.067	0.075
		屋内50cm	0.066	0.066	0.065	0.063	0.072
11	菱小学校	屋外50cm	0.076	0.073	0.083	0.086	0.081
		屋内50cm	0.068	0.076	0.081	0.078	0.079
12	天沼小学校	屋外50cm	0.047	0.046	0.051	0.050	0.053
		屋内50cm	0.083	0.085	0.082	0.078	0.089
13	神明小学校	屋外50cm	0.049	0.054	0.055	0.061	0.063
		屋内50cm	0.095	0.093	0.093	0.098	0.098
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.073	0.076	0.079	0.075	0.087
		屋内50cm	0.069	0.074	0.077	0.070	0.079
15	新里東小学校	屋外50cm	0.065	0.067	0.066	0.068	0.073
		屋内50cm	0.084	0.079	0.079	0.082	0.085
16	新里北小学校	屋外50cm	0.084	0.080	0.092	0.079	0.086
		屋内50cm	0.090	0.084	0.091	0.088	0.101
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.131	0.128	0.138	0.140	0.133
		屋内50cm	0.075	0.079	0.085	0.083	0.081

【小学校】 (つづき)

平成25年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20	
1	東小学校	屋外50cm	0.060	0.055	0.066	欠測	0.053	0.057
		屋内50cm	0.095	0.092	0.095	0.096	0.098	0.093
2	西小学校	屋外50cm	0.054	0.053	0.052	0.052	0.047	0.061
		屋内50cm	0.089	0.094	0.088	0.094	0.093	0.095
3	南小学校	屋外50cm	0.075	0.071	0.083	欠測	0.074	0.073
		屋内50cm	0.063	0.068	0.069	0.065	0.070	0.065
4	北小学校	屋外50cm	0.065	0.066	0.064	欠測	0.063	0.073
		屋内50cm	0.098	0.096	0.093	0.097	0.092	0.090
5	境野小学校	屋外50cm	0.066	0.059	0.065	0.062	0.063	0.057
		屋内50cm	0.098	0.102	0.102	0.106	0.103	0.097
6	広沢小学校	屋外50cm	0.055	0.060	0.089	欠測	0.059	0.060
		屋内50cm	0.095	0.096	0.097	0.093	0.098	0.098
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.078	0.077	0.071	0.069	0.065	0.097
		屋内50cm	0.089	0.087	0.086	0.096	0.088	0.086
8	相生小学校	屋外50cm	0.069	0.071	0.075	0.063	0.067	0.065
		屋内50cm	0.098	0.100	0.097	0.093	0.098	0.091
9	川内小学校	屋外50cm	0.059	0.057	0.055	0.050	0.055	0.058
		屋内50cm	0.098	0.102	0.096	0.098	0.095	0.103
10	桜木小学校	屋外50cm	0.070	0.073	0.095	欠測	0.071	0.065
		屋内50cm	0.070	0.071	0.072	0.073	0.073	0.069
11	菱小学校	屋外50cm	0.087	0.087	0.087	0.082	0.088	0.089
		屋内50cm	0.087	0.084	0.083	0.086	0.086	0.082
12	天沼小学校	屋外50cm	0.055	0.055	0.087	欠測	0.053	0.051
		屋内50cm	0.088	0.093	0.093	0.083	0.088	0.091
13	神明小学校	屋外50cm	0.065	0.069	0.092	欠測	0.060	0.060
		屋内50cm	0.105	0.102	0.105	0.101	0.101	0.098
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.087	0.083	0.081	0.062	0.085	0.081
		屋内50cm	0.082	0.083	0.078	0.081	0.083	0.076
15	新里東小学校	屋外50cm	0.076	0.077	0.070	欠測	0.077	0.070
		屋内50cm	0.094	0.097	0.089	0.094	0.089	0.086
16	新里北小学校	屋外50cm	0.092	0.087	0.081	欠測	0.087	0.082
		屋内50cm	0.097	0.099	0.089	0.093	0.093	0.092
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.145	0.147	0.146	欠測	0.139	0.146
		屋内50cm	0.091	0.091	0.093	0.090	0.087	0.084

【 中 学 校 】

平成25年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	中央中学校	屋外50cm	0.077	0.077	0.073	0.073	0.072
		屋内50cm	0.085	0.082	0.078	0.074	0.078
2	清流中学校	屋外50cm	0.061	0.057	0.061	0.056	0.056
		屋内50cm	0.059	0.061	0.061	0.058	0.053
3	境野中学校	屋外50cm	0.093	0.095	0.095	0.091	0.090
		屋内50cm	0.086	0.083	0.082	0.087	0.078
4	広沢中学校	屋外50cm	0.063	0.062	0.062	0.061	0.059
		屋内50cm	0.083	0.078	0.082	0.079	0.083
5	梅田中学校	屋外50cm	0.065	0.063	0.062	0.059	0.061
		屋内50cm	0.086	0.082	0.083	0.082	0.079
6	相生中学校	屋外50cm	0.061	0.061	0.065	0.061	0.062
		屋内50cm	0.073	0.078	0.075	0.073	0.068
7	川内中学校	屋外50cm	0.057	0.058	0.059	0.057	0.058
		屋内50cm	0.082	0.083	0.086	0.078	0.086
8	桜木中学校	屋外50cm	0.069	0.063	0.063	0.065	0.064
		屋内50cm	0.071	0.073	0.068	0.063	0.065
9	新里中学校	屋外50cm	0.059	0.064	0.061	0.055	0.055
		屋内50cm	0.070	0.068	0.067	0.067	0.071
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.131	0.131	0.129	0.127	0.120
		屋内50cm	0.086	0.094	0.087	0.088	0.086

平成25年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	中央中学校	屋外50cm	0.070	0.071	0.067	0.075	0.069
		屋内50cm	0.073	0.078	0.075	0.075	0.075
2	清流中学校	屋外50cm	0.053	0.057	0.052	0.053	0.051
		屋内50cm	0.058	0.053	0.055	0.053	0.053
3	境野中学校	屋外50cm	0.083	0.086	0.083	0.086	0.078
		屋内50cm	0.077	0.075	0.075	0.074	0.073
4	広沢中学校	屋外50cm	0.055	0.061	0.061	0.056	0.056
		屋内50cm	0.075	0.078	0.079	0.074	0.078
5	梅田中学校	屋外50cm	0.057	0.057	0.055	0.053	0.049
		屋内50cm	0.075	0.078	0.077	0.080	0.078
6	相生中学校	屋外50cm	0.059	0.058	0.057	0.060	0.057
		屋内50cm	0.070	0.074	0.077	0.067	0.076
7	川内中学校	屋外50cm	0.055	0.054	0.056	0.055	0.055
		屋内50cm	0.078	0.084	0.083	0.079	0.083
8	桜木中学校	屋外50cm	0.062	0.067	0.066	0.065	0.061
		屋内50cm	0.068	0.064	0.069	0.073	0.070
9	新里中学校	屋外50cm	0.051	0.055	0.058	0.055	0.052
		屋内50cm	0.073	0.068	0.068	0.069	0.065
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.118	0.116	0.115	0.113	0.109
		屋内50cm	0.077	0.081	0.084	0.080	0.086

【 中 学 校 】 (つづき)

平成25年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第57回~第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7~11	第58回 H25.10.21~24	第59回 H25.11.5~8	第60回 H25.11.18~21	第61回 H25.12.2~5	第62回 H25.12.16~19
1	中央中学校	屋外50cm	0.067	0.073	0.073	0.072	0.074
		屋内50cm	0.070	0.073	0.080	0.081	0.078
2	清流中学校	屋外50cm	0.052	0.052	0.049	0.061	0.053
		屋内50cm	0.052	0.057	0.053	0.062	0.055
3	境野中学校	屋外50cm	0.084	0.081	0.085	0.093	0.086
		屋内50cm	0.070	0.078	0.078	0.081	0.080
4	広沢中学校	屋外50cm	0.057	0.055	0.059	0.056	0.058
		屋内50cm	0.076	0.081	0.081	0.079	0.080
5	梅田中学校	屋外50cm	0.053	0.051	0.062	0.056	0.061
		屋内50cm	0.077	0.082	0.081	0.079	0.088
6	相生中学校	屋外50cm	0.057	0.057	0.053	0.055	0.066
		屋内50cm	0.074	0.077	0.072	0.078	0.079
7	川内中学校	屋外50cm	0.051	0.053	0.055	0.058	0.061
		屋内50cm	0.077	0.077	0.083	0.081	0.090
8	桜木中学校	屋外50cm	0.063	0.059	0.064	0.067	0.067
		屋内50cm	0.068	0.073	0.072	0.073	0.073
9	新里中学校	屋外50cm	0.051	0.056	0.059	0.053	0.061
		屋内50cm	0.064	0.068	0.070	0.067	0.069
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.113	0.115	0.111	0.128	0.111
		屋内50cm	0.078	0.085	0.084	0.082	0.083

平成25年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第63回~第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6~9	第64回 H26.1.20~23	第65回 H26.2.3~6	第66回 H26.2.18~21	第67回 H26.3.3~7	第68回 H26.3.17~20
1	中央中学校	屋外50cm	0.079	0.077	0.072	欠測	0.073
		屋内50cm	0.083	0.086	0.087	0.085	0.083
2	清流中学校	屋外50cm	0.060	0.059	0.066	欠測	0.065
		屋内50cm	0.064	0.058	0.062	0.061	0.061
3	境野中学校	屋外50cm	0.089	0.090	0.098	0.094	0.091
		屋内50cm	0.083	0.084	0.092	0.090	0.088
4	広沢中学校	屋外50cm	0.064	0.061	0.077	欠測	0.060
		屋内50cm	0.086	0.086	0.089	0.082	0.086
5	梅田中学校	屋外50cm	0.062	0.064	0.059	0.061	0.057
		屋内50cm	0.090	0.091	0.083	0.098	0.087
6	相生中学校	屋外50cm	0.065	0.063	0.087	欠測	0.063
		屋内50cm	0.081	0.080	0.085	0.075	0.081
7	川内中学校	屋外50cm	0.061	0.061	0.057	0.055	0.055
		屋内50cm	0.088	0.087	0.089	0.088	0.088
8	桜木中学校	屋外50cm	0.074	0.073	0.116	欠測	0.063
		屋内50cm	0.080	0.078	0.078	0.076	0.076
9	新里中学校	屋外50cm	0.061	0.062	0.053	欠測	0.052
		屋内50cm	0.073	0.077	0.071	0.080	0.071
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.125	0.126	0.123	欠測	0.116
		屋内50cm	0.091	0.090	0.088	0.085	0.092

【 高 校 】

平成25年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第45回～第50回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.087	0.083	0.083	0.081	0.079	0.077
	桐生商業高校 屋内50cm	0.072	0.079	0.077	0.069	0.074	0.077

平成25年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第51回～第56回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.081	0.075	0.078	0.081	0.075	0.075
	桐生商業高校 屋内50cm	0.079	0.078	0.072	0.072	0.073	0.073

平成25年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第57回～第62回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.076	0.075	0.079	0.077	0.085	0.086
	桐生商業高校 屋内50cm	0.074	0.078	0.074	0.074	0.078	0.082

平成25年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第63回～第68回 (単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	桐生商業高校 屋外50cm	0.090	0.091	0.101	欠測	0.076	0.077
	桐生商業高校 屋内50cm	0.086	0.081	0.083	0.080	0.079	0.078

【その他教育施設】

平成25年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.060	0.055	0.053	0.052	0.054	0.050
	屋内50cm	0.085	0.088	0.083	0.083	0.084	0.083
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.082	0.085	0.089	0.083	0.083	0.083
	屋内50cm	0.067	0.068	0.063	0.063	0.065	0.067

平成25年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.050	0.053	0.049	0.049	0.049	0.055
	屋内50cm	0.085	0.085	0.084	0.079	0.081	0.083
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.076	0.073	0.077	0.076	0.068	0.074
	屋内50cm	0.067	0.068	0.065	0.063	0.059	0.063

平成25年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.051	0.051	0.055	0.057	0.051	0.049
	屋内50cm	0.080	0.081	0.085	0.091	0.083	0.088
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.075	0.073	0.076	0.075	0.081	0.083
	屋内50cm	0.063	0.067	0.063	0.061	0.070	0.072

平成25年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所) 第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	特別支援学校						
	屋外50cm	0.053	0.057	0.060	欠測	0.057	0.054
	屋内50cm	0.088	0.091	0.088	0.087	0.091	0.088
2	青少年野外活動センター						
	屋外50cm	0.082	0.085	0.083	欠測	0.073	0.102
	屋内50cm	0.072	0.073	0.068	0.077	0.070	0.070

【 保 育 園 】

平成25年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	相生保育園						
	屋外50cm	0.057	0.056	0.057	0.059	0.059	0.063
	屋内50cm	0.068	0.069	0.069	0.068	0.068	0.069
2	広沢南部保育園						
	屋外50cm	0.084	0.080	0.081	0.081	0.077	0.075
	屋内50cm	0.083	0.078	0.080	0.078	0.077	0.074
3	みつぼり保育園						
	屋外50cm	0.071	0.069	0.070	0.069	0.068	0.063
	屋内50cm	0.085	0.082	0.081	0.085	0.083	0.080
4	黒保根保育園						
	屋外50cm	0.113	0.117	0.108	0.105	0.109	0.109
	屋内50cm	0.077	0.078	0.074	0.069	0.072	0.076

平成25年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	相生保育園						
	屋外50cm	0.057	0.059	0.054	0.056	0.055	0.053
	屋内50cm	0.068	0.067	0.072	0.066	0.066	0.069
2	広沢南部保育園						
	屋外50cm	0.075	0.078	0.075	0.073	0.071	0.070
	屋内50cm	0.073	0.076	0.078	0.073	0.073	0.073
3	みつぼり保育園						
	屋外50cm	0.066	0.069	0.067	0.064	0.061	0.061
	屋内50cm	0.079	0.075	0.079	0.080	0.075	0.076
4	黒保根保育園						
	屋外50cm	0.097	0.105	0.096	0.099	0.103	0.096
	屋内50cm	0.068	0.068	0.066	0.068	0.071	0.068

平成25年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	相生保育園						
	屋外50cm	0.051	0.055	0.057	0.060	0.060	0.061
	屋内50cm	0.065	0.068	0.064	0.072	0.073	0.070
2	広沢南部保育園						
	屋外50cm	0.072	0.067	0.073	0.080	0.075	0.075
	屋内50cm	0.073	0.073	0.074	0.080	0.077	0.076
3	みつぼり保育園						
	屋外50cm	0.063	0.064	0.065	0.067	0.068	0.067
	屋内50cm	0.075	0.078	0.078	0.081	0.078	0.083
4	黒保根保育園						
	屋外50cm	0.095	0.097	0.103	0.105	0.113	0.107
	屋内50cm	0.066	0.072	0.074	0.072	0.073	0.074

平成25年度放射線量調査結果(保育園:4園) 第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	相生保育園						
	屋外50cm	0.065	0.067	0.059	0.056	0.059	0.059
	屋内50cm	0.075	0.075	0.073	0.073	0.073	0.072
2	広沢南部保育園						
	屋外50cm	0.080	0.079	0.089	欠測	0.078	0.081
	屋内50cm	0.086	0.083	0.086	0.080	0.080	0.085
3	みつぼり保育園						
	屋外50cm	0.073	0.071	0.075	0.069	0.071	0.072
	屋内50cm	0.086	0.086	0.086	0.093	0.089	0.084
4	黒保根保育園						
	屋外50cm	0.103	0.114	0.112	0.084	0.105	0.110
	屋内50cm	0.081	0.075	0.078	0.072	0.074	0.075

【公園等】

平成25年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.071	0.063	0.071	0.073	0.071
		屋内50cm	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.067	0.076	0.070	0.073	0.076
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.075	0.082	0.078	0.073	0.075
		屋内50cm	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.071	0.080	0.070	0.069	0.075
		屋内50cm	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.061	0.076	0.065	0.063	0.064
		屋内50cm	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.097	0.109	0.104	0.090	0.105
		屋内50cm	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.162	0.170	0.168	0.160	0.157
		屋内50cm	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.075	0.082	0.075	0.075	0.077
		屋内50cm	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.109	0.113	0.132	0.136	0.130
		屋内50cm	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.147	0.149	0.140	0.145	0.145
		屋内50cm	—	—	—	—	—

平成25年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.065	0.061	0.063	0.063	0.059
		屋内50cm	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.067	0.067	0.065	0.065	0.064
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.071	0.074	0.075	0.070	0.070
		屋内50cm	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.067	0.063	0.066	0.071	0.068
		屋内50cm	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.058	0.057	0.055	0.059	0.055
		屋内50cm	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.091	0.089	0.096	0.090	0.093
		屋内50cm	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.155	0.150	0.142	0.152	0.149
		屋内50cm	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.075	0.069	0.068	0.073	0.069
		屋内50cm	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.107	0.127	0.123	0.111	0.104
		屋内50cm	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.131	0.130	0.131	0.131	0.127
		屋内50cm	—	—	—	—	—

【公園等】 (つづき)

平成25年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.065	0.061	0.056	0.063	0.061
		屋内50cm	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.066	0.061	0.069	0.066	0.073
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.068	0.071	0.071	0.075	0.073
		屋内50cm	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.061	0.063	0.076	0.070	0.077
		屋内50cm	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.057	0.053	0.061	0.055	0.059
		屋内50cm	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.092	0.087	0.096	0.095	0.102
		屋内50cm	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.140	0.133	0.155	0.149	0.154
		屋内50cm	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.069	0.070	0.075	0.071	0.075
		屋内50cm	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.112	0.105	0.103	0.106	0.106
		屋内50cm	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.128	0.118	0.127	0.135	0.128
		屋内50cm	—	—	—	—	—

平成25年度放射線量調査結果(公園等:10か所) 第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.068	0.061	0.091	欠測	0.065
		屋内50cm	—	—	—	—	—
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.072	0.069	0.072	0.057	0.064
		屋内50cm	—	—	—	—	—
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.084	0.081	0.076	0.066	0.069
		屋内50cm	—	—	—	—	—
4	ユーユー広場	屋外50cm	0.071	0.073	0.072	欠測	0.066
		屋内50cm	—	—	—	—	—
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.065	0.063	0.064	欠測	0.062
		屋内50cm	—	—	—	—	—
6	新里赤城運動場	屋外50cm	0.099	0.099	0.097	欠測	0.093
		屋内50cm	—	—	—	—	—
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.161	0.155	0.157	0.156	0.154
		屋内50cm	—	—	—	—	—
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.077	0.074	0.077	0.060	0.070
		屋内50cm	—	—	—	—	—
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	欠測	欠測	欠測	欠測	欠測
		屋内50cm	—	—	—	—	—
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.121	0.117	0.122	欠測	欠測
		屋内50cm	—	—	—	—	—

【その他施設】

平成25年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第45回～第50回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第45回 H25.4.8～11	第46回 H25.4.22～25	第47回 H25.5.7～10	第48回 H25.5.20～23	第49回 H25.6.3～6	第50回 H25.6.17～20
1	楡沢集会所 屋外50cm	0.125	0.121	0.123	0.127	0.121	0.118
	屋内50cm	0.125	0.124	0.118	0.118	0.117	0.121
2	上田沢集会所 屋外50cm	0.145	0.148	0.135	0.137	0.132	0.144
	屋内50cm	0.092	0.095	0.081	0.082	0.083	0.085
3	黒保根忠霊塔 屋外50cm	0.146	0.150	0.140	0.147	0.139	0.135
	屋内50cm	—	—	—	—	—	—

平成25年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第51回～第56回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第51回 H25.7.8～11	第52回 H25.7.22～26	第53回 H25.8.5～8	第54回 H25.8.19～22	第55回 H25.9.9～12	第56回 H25.9.24～27
1	楡沢集会所 屋外50cm	0.111	0.115	0.111	0.108	0.104	0.111
	屋内50cm	0.115	0.112	0.109	0.112	0.107	0.107
2	上田沢集会所 屋外50cm	0.131	0.127	0.127	0.123	0.121	0.127
	屋内50cm	0.080	0.083	0.081	0.082	0.077	0.083
3	黒保根忠霊塔 屋外50cm	0.129	0.130	0.131	0.128	0.129	0.131
	屋内50cm	—	—	—	—	—	—

平成25年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第57回～第62回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第57回 H25.10.7～11	第58回 H25.10.21～24	第59回 H25.11.5～8	第60回 H25.11.18～21	第61回 H25.12.2～5	第62回 H25.12.16～19
1	楡沢集会所 屋外50cm	0.105	0.111	0.107	0.109	0.109	0.111
	屋内50cm	0.105	0.108	0.112	0.109	0.107	0.113
2	上田沢集会所 屋外50cm	0.124	0.129	0.117	0.121	0.119	0.117
	屋内50cm	0.079	0.078	0.082	0.079	0.084	0.084
3	黒保根忠霊塔 屋外50cm	0.127	0.127	0.123	0.133	0.121	0.127
	屋内50cm	—	—	—	—	—	—

平成25年度放射線量調査結果(その他施設:3か所) 第63回～第68回

(単位:μ Sv/h)

測定地点		第63回 H26.1.6～9	第64回 H26.1.20～23	第65回 H26.2.3～6	第66回 H26.2.18～21	第67回 H26.3.3～7	第68回 H26.3.17～20
1	楡沢集会所 屋外50cm	0.114	0.112	0.110	欠測	0.108	0.127
	屋内50cm	0.119	0.115	0.115	0.086	0.105	0.116
2	上田沢集会所 屋外50cm	0.131	0.130	0.125	欠測	0.120	0.130
	屋内50cm	0.085	0.089	0.091	0.079	0.081	0.091
3	黒保根忠霊塔 屋外50cm	0.129	0.136	0.130	欠測	0.119	0.135
	屋内50cm	—	—	—	—	—	—