

○第 69 回～第 80 回 の測定方法

1. 測定箇所 : 屋外:校庭等 5 箇所(近くに建物、樹木、遊具等のない地点)
2. 対象施設 : 54 施設
3. 測定頻度 : 月 1 回
4. 測定器 : エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B  
(日立アロカメディカル社製)
5. 測定方法 : 測定高さ 50cm  
測定地点 1 箇所につき 30 秒間隔で 3 回指示値を読み取り、3 回の  
平均値をとる。5箇所測定しそれぞれの平均値とする。
6. その他 :
  - ①第 77 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園・利平茶屋森林公園  
の 2 施設が欠測となっております。
  - ②第 78 回・第 79 回・第 80 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園  
の 1 施設が欠測となっております。

## 【 幼稚園 】

平成26年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第69回～第74回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	東幼稚園	屋外50cm	0.10	0.09	0.09	0.09	0.08	0.09
2	西幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
3	境野幼稚園	屋外50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08	0.09
4	広沢幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.07
5	相生幼稚園	屋外50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.08
6	川内南幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08
7	桜木幼稚園	屋外50cm	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07

平成26年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第75回～第80回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	東幼稚園	屋外50cm	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09	0.10
2	西幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.08	0.07
3	境野幼稚園	屋外50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.09	0.09
4	広沢幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
5	相生幼稚園	屋外50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
6	川内南幼稚園	屋外50cm	0.07	0.08	0.08	0.07	0.07	0.07
7	桜木幼稚園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07

## 【小学校】

平成26年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第69回～第74回

(単位:μSv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	東小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.07	0.05
2	西小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
3	南小学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.08	0.06
4	北小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
5	境野小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05
6	広沢小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.06	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
8	相生小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	川内小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
10	桜木小学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.07
11	菱小学校	屋外50cm	0.09	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08
12	天沼小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
13	神明小学校	屋外50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.08	0.07	0.08	0.08
15	新里東小学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07
16	新里北小学校	屋外50cm	0.08	0.08	0.08	0.07	0.08	0.08
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.14

## 【小学校】 (つづき)

平成26年度放射線量調査結果(小学校:17校) 第75回～第80回 (単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	東小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
2	西小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.05
3	南小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07
4	北小学校	屋外50cm	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
5	境野小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
6	広沢小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05
7	梅田南小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.07	0.06	0.07	0.06
8	相生小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	川内小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
10	桜木小学校	屋外50cm	0.07	0.06	0.07	0.07	0.06	0.07
11	菱小学校	屋外50cm	0.08	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
12	天沼小学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
13	神明小学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.07	0.06	0.06
14	新里中央小学校	屋外50cm	0.07	0.08	0.07	0.08	0.07	0.08
15	新里東小学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
16	新里北小学校	屋外50cm	0.07	0.09	0.08	0.08	0.07	0.08
17	黒保根小学校	屋外50cm	0.13	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12

## 【 中 学 校 】

平成26年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第69回～第74回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	中央中学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
2	清流中学校	屋外50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.06
3	境野中学校	屋外50cm	0.09	0.09	0.08	0.08	0.08	0.08
4	広沢中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05
5	梅田中学校	屋外50cm	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
6	相生中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05
7	川内中学校	屋外50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
8	桜木中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
9	新里中学校	屋外50cm	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.11	0.12	0.11	0.11	0.10	0.13

平成26年度放射線量調査結果(中学校:10校) 第75回～第80回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	中央中学校	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06
2	清流中学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06	0.06
3	境野中学校	屋外50cm	0.08	0.08	0.09	0.09	0.10	0.10
4	広沢中学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
5	梅田中学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.05
6	相生中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05
7	川内中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
8	桜木中学校	屋外50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
9	新里中学校	屋外50cm	0.05	0.06	0.05	0.05	0.05	0.05
10	黒保根中学校	屋外50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.11	0.11

## 【 高 校 】

平成26年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第69回～第74回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	桐生商業高校	屋外50cm	0.08	0.08	0.08	0.08	0.07	0.07

平成26年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第75回～第80回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	桐生商業高校	屋外50cm	0.08	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08

## 【その他教育施設】

平成26年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所)第69回～第74回 (単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	特別支援学校	屋外50cm	0.06	0.05	0.05	0.06	0.05	0.05
2	青少年野外活動センター	屋外50cm	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07

平成26年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所)第75回～第80回 (単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	特別支援学校	屋外50cm	0.05	0.05	0.05	0.06	0.05	0.06
2	青少年野外活動センター	屋外50cm	0.06	0.07	0.08	0.07	0.07	0.06

## 【保育園】

平成26年度放射線量調査結果(保育園:4園)第69回～第74回 (単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	相生保育園	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.05	0.06
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.09	0.07
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.07
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.11	0.10	0.09	0.10	0.09	0.12

平成26年度放射線量調査結果(保育園:4園)第75回～第80回 (単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	相生保育園	屋外50cm	0.05	0.05	0.06	0.06	0.06	0.06
2	広沢南部保育園	屋外50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.08
3	みつぼり保育園	屋外50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07
4	黒保根保育園	屋外50cm	0.10	0.10	0.10	0.10	0.09	0.09

## 【公園等】

平成26年度放射線量調査結果(公園等:10か所)第69回～第74回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.07	0.06	0.06	0.06	0.09	0.06
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.07	0.08	0.07	0.07	0.07	0.07
4	ユ一ユ一広場	屋外50cm	0.07	0.07	0.06	0.06	0.06	0.06
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.06	0.06	0.05	0.05	0.06	0.06
6	新里赤城運動広場	屋外50cm	0.10	0.10	0.09	0.08	0.10	0.09
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.15	0.15	0.14	0.14	0.15	0.14
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.07	0.07	0.07	0.06	0.07	0.09
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.13	0.13	0.12	0.12	0.12	0.11

平成26年度放射線量調査結果(公園等:10か所)第75回～第80回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	南公園運動広場	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06
2	新川公園芝生広場	屋外50cm	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.07
3	桐生自然観察の森	屋外50cm	0.07	0.07	0.08	0.08	0.08	0.07
4	ユ一ユ一広場	屋外50cm	0.06	0.07	0.07	0.07	0.07	0.06
5	山上城跡公園	屋外50cm	0.05	0.06	0.05	0.06	0.05	0.06
6	新里赤城運動広場	屋外50cm	0.09	0.10	0.09	0.09	0.08	0.09
7	黒保根運動公園	屋外50cm	0.14	0.13	0.16	0.15	0.14	0.14
8	ひまわり団地公園	屋外50cm	0.06	0.06	0.07	0.07	0.06	0.06
9	花見ヶ原森林公園	屋外50cm	0.10	0.10	欠測	欠測	欠測	欠測
10	利平茶屋森林公園	屋外50cm	0.11	0.11	欠測	0.11	0.09	0.11

## 【その他施設】

平成26年度放射線量調査結果(その他施設:3か所)第69回～第74回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第69回 H26.4.7～17	第70回 H26.5.12～23	第71回 H26.6.9～19	第72回 H26.7.7～17	第73回 H26.8.4～14	第74回 H26.9.8～19
1	楡沢集会所	屋外50cm	0.11	0.11	0.11	0.11	0.10	0.10
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.12	0.12	0.11	0.11	0.10	0.11
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.13	0.13	0.13	0.12	0.12	0.11

平成26年度放射線量調査結果(その他施設:3か所)第75回～第80回

(単位:μ Sv/h)

測定地点			第75回 H26.10.6～17	第76回 H26.11.4～13	第77回 H26.12.8～18	第78回 H27.1～16	第79回 H27.2.2～13	第80回 H27.3.9～19
1	楡沢集会所	屋外50cm	0.10	0.11	0.10	0.10	0.11	0.10
2	上田沢集会所	屋外50cm	0.11	0.11	0.12	0.12	0.10	0.11
3	黒保根忠霊塔	屋外50cm	0.11	0.12	0.11	0.12	0.12	0.12