

○第 81 回～第 86 回 の測定方法

1. 測定箇所 : 屋外:校庭等 5 箇所(近くに建物、樹木、遊具等のない地点)
2. 対象施設 : 54 施設
3. 測定頻度 : 2ヶ月に 1 回
4. 測定器 : エネルギー補償型シンチレーション式サーベイメータ TCS-172B
(日立アロカメディカル社製)
5. 測定方法 : 測定高さ 50cm
測定地点 1 箇所につき 30 秒経過後指示値を読み取る。
5地点測定しそれぞれの平均値とする。
6. その他 :
 - ①第 85 回の測定結果については、積雪のため楡沢集会所、花見ヶ原森林公園、利平茶屋森林公園、黒保根忠霊塔の 4 施設が欠測となっております。
 - ②第 86 回の測定結果については、積雪のため花見ヶ原森林公園の 1 施設が欠測となっております。

【幼稚園】

平成27年度放射線量調査結果(幼稚園:7園)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 東幼稚園 | 屋外50cm | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 2 | 西幼稚園 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 3 | 境野幼稚園 | 屋外50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| 4 | 広沢幼稚園 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 5 | 相生幼稚園 | 屋外50cm | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| 6 | 川内南幼稚園 | 屋外50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 7 | 桜木幼稚園 | 屋外50cm | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 |

【小学校】

平成27年度放射線量調査結果(小学校:17校)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|---------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 東小学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.04 |
| 2 | 西小学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| 3 | 南小学校 | 屋外50cm | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| 4 | 北小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 5 | 境野小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.06 |
| 6 | 広沢小学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 梅田南小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| 8 | 相生小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | 川内小学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 10 | 桜木小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| 11 | 菱小学校 | 屋外50cm | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 12 | 天沼小学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 13 | 神明小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 14 | 新里中央小学校 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.10 |
| 15 | 新里東小学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.09 |
| 16 | 新里北小学校 | 屋外50cm | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.09 |
| 17 | 黒保根小学校 | 屋外50cm | 0.12 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 |

【 中 学 校 】

平成27年度放射線量調査結果(中学校:10校)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 中央中学校 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2 | 清流中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| 3 | 境野中学校 | 屋外50cm | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.09 |
| 4 | 広沢中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 5 | 梅田中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 6 | 相生中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| 7 | 川内中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| 8 | 桜木中学校 | 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | 新里中学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 10 | 黒保根中学校 | 屋外50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 |

【 高 校 】

平成27年度放射線量調査結果(高等学校:1校) 第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|--------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 桐生商業高校 | 屋外50cm | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |

【 その他教育施設 】

平成27年度放射線量調査結果(その他教育施設:2か所)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|-------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 特別支援学校 | 屋外50cm | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 2 | 青少年野外活動センター | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |

【 保 育 園 】

平成27年度放射線量調査結果(保育園:4園)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|---------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 相生保育園 | 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 2 | 広沢南部保育園 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.06 |
| 3 | みつぼり保育園 | 屋外50cm | 0.07 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.07 |
| 4 | 黒保根保育園 | 屋外50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |

【公園等】

平成27年度放射線量調査結果(公園等:10か所)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|-----------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 南公園運動広場 屋外50cm | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 |
| 2 | 新川公園芝生広場 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 3 | 桐生自然観察の森 屋外50cm | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| 4 | ユ－ユ－広場 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 5 | 山上城跡公園 屋外50cm | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| 6 | 新里赤城運動広場 屋外50cm | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| 7 | 黒保根運動公園 屋外50cm | 0.15 | 0.15 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 |
| 8 | ひまわり団地公園 屋外50cm | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 9 | 花見ヶ原森林公園 屋外50cm | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 欠測 | 欠測 |
| 10 | 利平茶屋森林公園 屋外50cm | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 欠測 | 0.10 |

【その他施設】

平成27年度放射線量調査結果(その他施設:3か所)第81回～第86回

(単位:μ Sv/h)

| 測定地点 | | 第81回 H27.5.11～21 | 第82回 H27.7.6～17 | 第83回 H27.9.7～17 | 第84回 H27.11.9～19 | 第85回 H28.1.12～26 | 第86回 H28.3.7～22 |
|------|---------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 1 | 楡沢集会所 屋外50cm | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 欠測 | 0.09 |
| 2 | 上田沢集会所 屋外50cm | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| 3 | 黒保根忠霊塔 屋外50cm | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 欠測 | 0.11 |